

EPHYR - Fiche technique

Table des matières

1. Descriptif technique instrumental-musical.....	2
2. Descriptif technique des machines et lumières.....	2
3. Plan de scène.....	3
4. Retours.....	4
5. Batterie.....	4
6. Mise à disposition du matériel du groupe.....	4
7. Rider.....	4
8. Dimensions du système lumières.....	5

Contact – Technique

Jérémy Unternährer

Tél : 076 398 63 81

E-mail : jeremy.unternaehrer@gmail.com

Contact – Groupe

Nicolas Joray

Tél : 079 487 00 41

Email : info@ephyr.ch

1. Descriptif technique instrumental-musical

Patch	MIC	Stand	Insert
1 Kick	SM91	Small	Comp / Gate
2 Snare	SM57	Middle	Comp / Gate
3 Tom 12 "	604		Gate
4 Floor Tom	604		Gate
5 Over Head L	C91	Big	
6 Over Head R	C91	Big	
7 Hi-Hat	SM57 OR C460	Middle	
8 Pad roland spd sx	Câble Jack		
9 Bass	Line out XLR		Gate
10 Guitar 1 (pédale simulateur d'ampli)	DI Box		
11 Guitar 2 (pédale simulateur d'ampli)	DI Box		
12 Voice	SM58	Big	
13 Voice	SM58	Big	
14 Synthé	Câble Jack		

2. Descriptif technique des machines et lumières

Objet	Alimentation	Puissance
Système éclairage LED (1 logo et 4 barres)	2 x 230 V	max. 260 W
2 machines à fumée	2 X 230 V	850 W + 850 W max. 1'700 W
1 machine à étincelle	230 V	max.750

La puissance électrique maximale des machines et lumières appartenant au groupe s'élève à environ 2'700 W (sans compter les amplificateurs guitare, le système de sonorisation, etc.). La configuration du matériel du groupe peut être adaptée si besoin. Les organisateurs sont invités à prendre contact avec les membres du groupe dans le cas où le nombre de machines ou la puissance électrique devait être diminué.

Contact – Technique

Jérémy Unternährer
Tél : 076 398 63 81
E-mail : jeremy.unternaehrer@gmail.com

Contact – Groupe

Nicolas Joray
Tél : 079 487 00 41
Email : info@ephyr.ch

3. Plan de scène



Barre 1



Barre 2



Logo + barres : voir dimensions au dernier chapitre



Barre 3



Barre 4


2x Alim 230V / total: max 260 W



Machine à fumée
Alim 230 V / 850 W



Machine à fumée
Alim 230 V / 850 W




Patch 8
Alim 230V



Patch 1 - 7



Retour 1



Patch 9
Alim 230V



Patch 11
Alim 230V

+ Patch 14



Machine à étincelle
Alim 230 V / 750 W



Patch 12
Alim 230V pour
pédalier



Retour 2
In-ear
monitor



Retour 3
In-ear
monitor



Patch 13
Alim 230V pour
pédalier



Patch 10

Contact – Technique

Jérémy Unternährer
Tél : 076 398 63 81
E-mail : jeremy.unternaehrer@gmail.com

Contact – Groupe

Nicolas Joray
Tél : 079 487 00 41
Email : info@ephyr.ch

4. Retours

Les retours 1-3 sont à brancher sur 3 circuits différents. 2 musiciens disposent d'un système de retour in-ear (1 en jack, 1 en XLR ou jack).

5. Batterie

Si possible, la batterie sera surélevée sur praticables (dimensions : largeur 2.5m, longueur 2m, hauteur 0.5m). Un tapis de batterie est mis à disposition.

6. Mise à disposition du matériel du groupe

Si besoin, le groupe possède :

- 1 Batterie complète DW performance
 - Kick 20"
 - Snare 14"
 - Tom 12"
 - Floor tom 14"
- Hardware batterie (4 Stand cymbales, 1 Stand Hi-Hat, 1 pédale simple DW).
- Cymbales (Hi-Hat 14", Crash 16" & 14", ride 20", china 16")
- 1 Ampli guitare Marshall
- 1 Ampli Basse Peavey
- 1 PAD Roland SPD SX

7. Rider

- Le groupe se déplace en bus. Pour le déchargement / chargement du matériel, l'organisateur est donc prié de fournir une place de parking à proximité de la scène.
- En fonction de ce qui a été convenu, l'organisateur prévoit 3 repas (dont 1 végétarien), ainsi que des bouteilles d'eau sur scène.
- Si cela est possible, nous apprécions que des loges soient mises à disposition, avec quelques boissons (bières et non alcoolisées) et autres snacks à grignoter.

Contact – Technique

Jérémy Unternährer

Tél : 076 398 63 81

E-mail : jeremy.unternaehrer@gmail.com

Contact – Groupe

Nicolas Joray

Tél : 079 487 00 41

Email : info@ephyr.ch


8. Dimensions du système lumières

Le groupe ne dispose pas d'ingénieur du son/lumière. Nous travaillerons donc avec les ingénieurs mis à disposition par l'organisateur.

Le groupe possède un système de lumière à pilotage autonome. Le système comprend :

- 1 logo de 1.5m de diamètre surélevé entre 2.4 – 3m du sol
- 2 ou 4 barres lumineuses de 2m de hauteur

Deux alimentations de 230 V sont nécessaires pour alimenter le système.



Contact – Technique

Jérémy Unternährer

Tél : 076 398 63 81

E-mail : jeremy.unternaehrer@gmail.com

Contact – Groupe

Nicolas Joray

Tél : 079 487 00 41

Email : info@ephyr.ch